t4_topgrp_1 (TMViKmceUjbyfExnfGUnEKtGYmc5J4BT744)

October 27, 2020

Let $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2\_group\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(r1\_tarski\ X0\ X1) \Leftrightarrow (\forall X2.(X2 \in X0) \Rightarrow (X2 \in X1)) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge (l3\_algstr\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow (k2\_group\_2\ X0\ X1\ X2 = ReplSep2\ (toset\ (\lambda X3 : \iota.m1\_subset\_1\ X3\ (u1\_struct\_0\ X0)))\ (\lambda X3 : \iota.toset\ (\lambda X4 : \iota.m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_struct\_0\ X0)))\ (\lambda X3 : \iota.\lambda X4 : \iota.(X3 \in X1) \wedge (X4 \in X2))\ (\lambda X3 : \iota.\lambda X4 : \iota.k6\_algstr\_0\ X0\ X3\ X4)))) \tag{2}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge (l3\_algstr\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow (\forall X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow (((r1\_tarski\ X1\ X2) \wedge (r1\_tarski\ X3\ X4)) \Rightarrow (r1\_tarski\ (k2\_group\_2\ X0\ X1\ X3)\ (k2\_group\_2\ X0\ X2\ X4)))))))$$